


Kettenräder SB

DIN-Nr. 8187/ISO 606
 Teilung 1/2" x 5/16"
 12,7 x 7,75mm
 Rolle 8,51mm, 08B-1

- Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
- Mit Fertigbohrung H7, Rautiefe 1,6
- Nut nach DIN-Nr. 6885/1, auf Zahnschnecke, Nutbreite H9
- Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt



Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Zähne- zahl z	Abmessungen in mm								Ge- winde M
		de	dp	dm	D1 (H7)	A	K	T2	H9	
321240020SB19	20	85,8	81,19	64,0	19,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240020SB20	20	85,8	81,19	64,0	20,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240020SB22	20	85,8	81,19	64,0	22,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240020SB24	20	85,8	81,19	64,0	24,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240020SB25	20	85,8	81,19	64,0	25,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240020SB28	20	85,8	81,19	64,0	28,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240020SB30	20	85,8	81,19	64,0	30,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240020SB32	20	85,8	81,19	64,0	32,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240020SB35	20	85,8	81,19	64,0	35,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240021SB19	21	90,1	85,22	68,0	19,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240021SB20	21	90,1	85,22	68,0	20,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240021SB22	21	90,1	85,22	68,0	22,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240021SB24	21	90,1	85,22	68,0	24,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240021SB25	21	90,1	85,22	68,0	25,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240021SB28	21	90,1	85,22	68,0	28,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240021SB30	21	90,1	85,22	68,0	30,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240021SB32	21	90,1	85,22	68,0	32,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240021SB35	21	90,1	85,22	68,0	35,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240022SB20	22	94,1	89,24	65,0	20,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240022SB25	22	94,1	89,24	70,0	25,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240022SB30	22	94,1	89,24	70,0	30,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240022SB35	22	94,1	89,24	70,0	35,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240023SB20	23	98,1	93,27	70,0	20,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240023SB22	23	98,1	93,27	70,0	22,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240023SB24	23	98,1	93,27	70,0	24,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240023SB25	23	98,1	93,27	70,0	25,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240023SB28	23	98,1	93,27	70,0	28,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240023SB30	23	98,1	93,27	70,0	30,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240023SB32	23	98,1	93,27	70,0	32,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240023SB35	23	98,1	93,27	70,0	35,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240023SB38	23	98,1	93,27	70,0	38,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240024SB20	24	102,1	97,29	70,0	20,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240024SB22	24	102,1	97,29	70,0	22,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240024SB24	24	102,1	97,29	70,0	24,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240024SB25	24	102,1	97,29	70,0	25,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240024SB28	24	102,1	97,29	70,0	28,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240024SB30	24	102,1	97,29	70,0	30,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240024SB32	24	102,1	97,29	70,0	32,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240024SB35	24	102,1	97,29	70,0	35,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240024SB38	24	102,1	97,29	70,0	38,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240025SB20	25	105,8	101,33	70,0	20,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240025SB22	25	105,8	101,33	70,0	22,0	28,0	6,0	2,8	5	
321240025SB24	25	105,8	101,33	70,0	24,0	28,0	8,0	3,3	6	

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Zähne- zahl z	Abmessungen in mm								Ge- winde M
		de	dp	dm	D1 (H7)	A	K	T2	H9	
321240025SB25	25	105,8	101,33	70,0	25,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240025SB28	25	105,8	101,33	70,0	28,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240025SB30	25	105,8	101,33	70,0	30,0	28,0	8,0	3,3	6	
321240025SB32	25	105,8	101,33	70,0	32,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240025SB35	25	105,8	101,33	70,0	35,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240025SB38	25	105,8	101,33	70,0	38,0	28,0	10,0	3,3	8	
321240027SB22	27	114,0	109,40	70,0	22,0	30,0	6,0	2,8	5	
321240027SB25	27	114,0	109,40	70,0	25,0	30,0	8,0	3,3	6	
321240027SB28	27	114,0	109,40	70,0	28,0	30,0	8,0	3,3	6	
321240027SB30	27	114,0	109,40	70,0	30,0	30,0	8,0	3,3	6	
321240027SB32	27	114,0	109,40	70,0	32,0	30,0	10,0	3,3	8	
321240027SB35	27	114,0	109,40	70,0	35,0	30,0	10,0	3,3	8	
321240027SB38	27	114,0	109,40	70,0	38,0	30,0	10,0	3,3	8	
321240030SB25	30	126,3	121,50	80,0	25,0	30,0	8,0	3,3	6	
321240030SB28	30	126,3	121,50	80,0	28,0	30,0	8,0	3,3	6	
321240030SB30	30	126,3	121,50	80,0	30,0	30,0	8,0	3,3	6	
321240030SB32	30	126,3	121,50	80,0	32,0	30,0	10,0	3,3	8	
321240030SB35	30	126,3	121,50	80,0	35,0	30,0	10,0	3,3	8	
321240030SB38	30	126,3	121,50	80,0	38,0	30,0	10,0	3,3	8	